

Accesos para las pruebas extraordinarias de 2º de bachillerato y pendientes de 1º de bachillerato:

LUGAR DE EXAMEN	ACCESO	OBSERVACIONES
Aula 0	Avda. de Goya	El acceso al aula 0 se realizará a través de la puerta de emergencia de la misma; no es necesario acceder al interior del Centro.
Pasillo Planta Baja	C/ Martín Ruiz Anglada	El acceso a este pasillo se realizará a través de la puerta de salida al patio ubicada en la Planta Baja.
Aulas A100, A101, A110 y polideportivo	Avda. de Goya	El acceso a estas aulas se realizará a través de la puerta principal del Centro, y haciendo uso de la escalera principal del mismo; hasta llegar a la segunda planta.

Normas sanitarias de obligado cumplimiento durante la realización de las pruebas:

- Es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento.
- Sé puntual.
- Evita las aglomeraciones al entrar y al salir del centro.
- Desinfecta tus manos con gel hidroalcohólico al entrar y al salir de las aulas.
- Se recomienda traer una mascarilla de repuesto dentro de un sobre, así como un neceser con gel hidroalcohólico de uso propio.
- Guarda en todo momento la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros.
- No se permite el préstamo de material durante la realización de las pruebas. El material es personal e intransferible.
- No se permiten las aglomeraciones en las entradas y en las salidas del Centro.
- Al terminar la prueba, debes abandonar el aula por el mismo acceso por el que has entrado. En caso de que tengas que realizar una prueba en otra localización, es obligatorio abandonar el centro y acceder a la siguiente localización por la entrada correspondiente. No se permite permanecer en el centro salvo para la realización de las pruebas.
- Los aseos permanecerán cerrados, su uso quedará limitado a situaciones excepcionales.
- Respeta las indicaciones del personal del centro en todo momento.